



SOLUCIONES TÉCNICAS EN AEROSOL



GALVANIZADOS



GALVA FLASH


- + 3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
- Excelente poder anticorrosivo con acabado efecto espejo.
- Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
- Alto poder cubrimiento.




TRIPLE PROTECCIÓN

31723

MÁXIMA RESISTENCIA ANTICORROSIVA



ACCIÓN HIDRO-REPELENTE



ALTA DURABILIDAD



GALVA MATE

- + 3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
- Excelente poder anticorrosivo con acabado efecto espejo.
- Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
- Alto poder cubrimiento.

31733



GALVA INOX

- +1.300 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
- Excelente poder anticorrosivo.
- Protege soldaduras en piezas de acero inoxidable.

31713



GALVA BRILLANT

- + 2.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
- Magnífica protección anticorrosiva con acabado brillante, homogéneo, liso y resistente a rayaduras. Resistente a la intemperie y pintable. Rápido secado.

31743

ACEITES



36713

36712



36723

36722

LUBRICANTE AFLOJATODO

- Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.
- Facilita el montaje y desmontaje.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Alto contenido en grafito.

- Presentación CAJA EXPOSITORA LUBRICANTE AFLOJATODO 200 ml



LUBRICANTE MULTIUSOS

- Lubricante antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.
- Gran poder de penetración.
- Excelente protección anticorrosiva.
- No ataca al caucho ni pinturas.

- Presentación CAJA EXPOSITORA LUBRICANTE AFLOJATODO 200 ml



36733

SILKROIL E-1

- Lubricante de silicona antiadherente.
- Muy estable a la temperatura.
- Gran poder desmoldeante.



36743

FOODSLIP SPRAY OIL CON PTFE

- Aceite multiusos con PTFE.
- Cumple los requerimientos USDA para industria alimentaria (elaborado según listado FDA CFR 178.3570).
- Excelente capacidad de carga y antidesgaste.



36773

ACEITE DE CORTE Y FLUIDO PARA ROSCADO

- Lubricante refrigerante para trabajos de corte y/o roscado.
- Reduce drásticamente el calor por fricción.
- Sin afección dérmicas.

GRASAS



GRASA SPRAY

- Grasa de larga duración, con aditivos de alta adherencia (no gotea).
- Resiste altas cargas y extrema presión.
- Elevado poder de penetración.
- Excelente capacidad de carga y poder anticorrosivo
- Presentación CAJA EXPOSITORA GRASA SPRAY 200 ml



33963

33962



GRASA SPRAY CON PTFE

- Grasa de larga duración con PTFE.
- Excelente capacidad de carga. Extrema presión.
- Reduce drásticamente el coeficiente de fricción.
- Compatible con plásticos y elastómeros.
- Soporta temperaturas de hasta 200°C.

33933



GRASA DE LITIO BLANCA

- Grasa de litio multifuncional (NLGI 1).
- Excelente resistencia al agua y humedad.
- Gran poder anticorrosivo.

33943



GRASA MoS₂

- Grasa de alta calidad con bisulfuro de molibdeno (MoS₂).
- Especial para soportar altas cargas.
- Excelente protección antidesgaste.
- Soporta temperaturas de hasta 180°C

33953



GRASA ALTA TEMPERATURA

- Grasa especial para alta temperatura. Desde -20°C hasta 1.200°C. (en régimen sólido).
- Función antigripante.
- No se inflama.
- Resistencia al agua y corrosión.

33973



GRASA SPRAY KP-6

- Grasa especial para extrema presión, con alto poder adherente.
- Especialmente indicada para engranajes abiertos, cadenas y cables.
- Aplicable hasta 150°C. (500°C en régimen seco).
- Aumenta considerablemente la vida útil del mecanismo.

33993



GRASA DE SILICONA

- Grasa antiadherente e hidrófuga, con aditivos anticorrosivos.
- Aplicable desde -40°C hasta 300°C.
- Buena conductividad térmica.
- Excelente comportamiento con elastómeros.

33983

ESPECÍFICOS



36793

DESENGRASANTE DRY+

- Limpiador desengrasante industrial de altas prestaciones y muy rápido secado.
- Con pulverizador ergonómico multiposición 360° para aplicación en lugares de difícil acceso.
- Elimina instantáneamente todo tipo de suciedades sin dejar residuos.
- Compatible con la mayoría de materiales plásticos, revestimientos elastómeros y cauchos sin dañarlos.



37243

DESENGRASANTE

- Desengrasante enérgico de rápida evaporación.
- Elimina grasa, aceite, polvo, sedimentos, etc.
- No deja residuo



37213

LIMPIA CONTACTOS

- +Limpia y desengrasa eficazmente todo tipo de contactos.
- Rápido y eficaz.
- No deja residuo



36853

DETECTOR DE FUGAS

- Spray detector de fugas gaseosas en todo tipo de circuitos.
- Todo tipo de gases, excepto oxígeno a presión.
- Limpio, rápido y eficaz.
- Aplicable hasta -20°C.



37253

DESMOLDEANTE S-10

- Desmoldeante con silicona, para todo tipo de plásticos.
- Amplio rango de temperaturas de aplicación.
- Reduce rechazos.



37223

TENSA CORREAS

- Producto a base de resinas adherentes que evita que patinen todo tipo de correas.
- Evita recalentamientos por fallo de las correas.



37233

ANTISPATTER

- Antiadherente para proyecciones de soldadura.
- No inflamable, una vez seco.
- No contiene silicona.
- Previene la obstrucción de la boquilla en equipos de soldadura.



37263

DESMOLDEANTE E-20

- Desmoldeante sin silicona, para todo tipo de plásticos.
- Permite tratamientos posteriores de las piezas: pintado, metalizado, termosoldado, litografiado, etc.



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31723	GALVA FLASH	500 ml	12	8410410317230
31733	GALVA MATE	500 ml	12	8410410317339
31713	GALVA INOX	400 ml	12	8410410317131
31743	GALVA BRILLANT	500 ml	12	8410410317438



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
33963	GRASA SPRAY	500 ml	12	8410410339638
33962		200 ml	12	8410410339621
33943	GRASA DE LITIO	400 ml	12	8410410339430
33953	GRASA MoS₂	400 ml	12	8410410339539
33933	GRASA SPRAY CON PTFE	500 ml	12	8410410339331
33993	GRASA SPRAY KP-6	500 ml	12	8410410339935
33973	GRASA ALTA TEMPERATURA	400 ml	12	8410410339737
33983	GRASA DE SILICONA	500 ml	12	8410410339836



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
36713	LUBRICANTE MULTIUSOS	500 ml	12	8410410367136
36712		200 ml	12	8410410367129
36733	SILKROIL E-1	500 ml	12	8410410367334
36743	FOODSLIP SPR. OIL CON PTFE	500 ml	12	8410410367433
17102	ACEITE DE VASELINA	125 ml	12	8410410171023
36723	LUBRICANTE AFLOJATODO	500 ml	12	8410410367235
36722		200 ml	12	8410410367228
15084	LUBRICANTE AFLOJATODO	1 l	9	8410410150844
15087		25 l	-	8410410150875
36773	ACEITE DE CORTE Y ROSCADO	500 ml	12	8410410367730



REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
37213	LIMPIA CONTACTOS	500 ml	12	8410410372130
36853	DETECTOR DE FUGAS	400 ml	12	8410410368539
37223	TENSA CORREAS	500 ml	12	8410410372239
37233	ANTISPATTER	400 ml	12	8410410372338
36793	DESENGRASANTE DRY+	500 ml	12	8410410367938
37243	DESENGRASANTE	500 ml	12	8410410372437
37253	DESMOLDEANTE S-10	500 ml	12	8410410372536
37263	DESMOLDEANTE E-20	500 ml	12	8410410372635



an **ITW** company

KRAFFT S.L.U.

Carretera de Urnieta s/n - 20140 Andoain - España

Tél: (34)943 410 405 - Fax: (34)943 410 430

Email: krafftfluids@krafft.es

www.krafft.es

